

## Ogłoszenie

**Numer**

2022-8378-133757

**Id**

133757

**Powstaje w kontekście projektu**

RPDS.03.05.00-02-0003/18 - Optymalizacja sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżonowie

**Tytuł**

„Optymalizacja sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżonowie.”

Odcinek 16.1 od punktu A do budynku nr 34A i przyłączem do budynku nr 44 na osiedlu Różanym

Odcinek 16.2 od punktu T1 do budynku nr 24A na osiedlu Różanym

**Warunki zmiany umowy**

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy

(z wyłączeniem przypadków nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę), konieczności zmian dokumentacji projektowej

w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- c) ☒ gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równoległe prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
- d) ☒ wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- e) ☒ gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- f) ☒ jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- g) ☒ wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. ☒ Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

- a) ☒ konieczności zrealizowania jakiegokolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
- b) ☒ konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego,
- c) ☒ wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
- d) ☒ wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
- e) ☒ konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
- f) ☒ wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równoległe prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

## Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-12-07

1. Zmienione Warunki prowadzenia postępowania do ogłoszenia nr odc 16.1, 16.2
2. Zmienione Załączniki 1-9
3. Zmieniony Załącznik nr 10 SIWZ\_odc. 16.1, 16.2; 6 grudnia 2022
4. Informacja do Wykonawców od. 16.1 i 16.2; 6 grudnia 2022
5. Pytania i odpowiedzi część 1 odc. 16.1 i 16.2; 6 grudnia 2022
6. Pytania i odpowiedzi część 2 odc. 16.1 i 16.2; 6 grudnia 2022
7. Zał. nr 11 Projekt budowlany poprawa

Dodane do ogłoszenia w wersji 2 z dn. 2022-11-08

1. Załącznik nr 11 Projekt odc. 16.1 i 16.2

Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2022-11-07

1. Warunki prowadzenia postępowania do ogłoszenia nr odc 16.1, 16.2
2. Załącznik nr 1 formularz oferty
3. Załącznik nr 2 pełnomocnictwo
4. Załącznik nr 3 Projekt umowy
5. Załącznik nr 4
6. Załącznik nr 5
7. Załącznik nr 6
8. Załącznik nr 7
9. Załącznik nr 9
10. Załącznik nr 10 SIWZ\_odc. 16.1, 16.2

## Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

## Data opublikowania ogłoszenia

2022-11-07

## Data ostatniej zmiany

2022-12-07

## Termin składania ofert

2023-01-10 08:00:00

## Planowany termin podpisania umowy

2023-01

## Dane adresowe ogłoszeniodawcy

ZEC Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Bielawska 6/17  
58-250 Pieszycy  
NIP: 8822116810

## Osoby do kontaktu

Sławomir Kopcio  
tel.: 74 831 45 90  
e-mail: slawomir.kopcio@zec-ddz.pl

## Części zamówienia

### Część: 1

#### Tytuł części 1

## Optymalizacja sieci ciepłowniczej

#### Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

#### Przedmioty zamówienia do części 1

##### Typ

Roboty budowlane

##### Podkategoria

Roboty budowlane

##### Opis

„Optymalizacja sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy ciepłych w Dzierżonowie.”

Odcinek 16.1 od punktu A do budynku nr 34A i przyłączem do budynku nr 44 na osiedlu Różanym

Odcinek 16.2 od punktu T1 do budynku nr 24A na osiedlu Różanym

### Okres gwarancji

60 m-cy

### Kody CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

### Miejsca realizacji

#### adres

#### Kraj

Polska

#### Województwo

dolnośląskie

#### Powiat

dzierżoniowski

#### Gmina

Dzierżoniów

#### Miejscowość

Dzierżoniów

### Warunki, jakie musi spełniać oferent

#### Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

#### Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) ☒ posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- 2) ☒ dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- 3) ☒ nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego, Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia w terminie i w sposób określony w specyfikacji.
- 4) ☒ akceptują warunki zawarte w SIWZ i projekcie umowy,
- 5) ☒ dokonali wizji lokalnej miejsca inwestycji, o której mowa w pkt 5, potwierdzonej protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę,
- 6) ☒ w przypadku składania oferty przez firmy występujące wspólnie, każda z tych firm musi spełniać warunki określone w ppkt 3) i 4). Pozostałe warunki firmy występujące wspólnie winny spełniać łącznie (wspólnie), z zastrzeżeniem, że:
  - warunek określony w pkt 8. ppkt 1) spełniać musi ten z podmiotów, który wykonywać będzie prace lub czynności, do których wykonania ustawy nakładają obowiązek posiadania niezbędnych uprawnień;
  - warunek określony w pkt 8. ppkt 5) musi zostać spełniony przez tego wykonawcę spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, który dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie przedmiotu zamówienia;Dodatkowo oświadczenie, o którym mowa w pkt 9. ppkt g), musi złożyć każdy podmiot spośród firm ubiegających się wspólnie o zamówienie.

### Typ

Wiedza i doświadczenie

### Opis

Referencje dotyczące wykonania w ostatnich sześciu latach co najmniej 2 zrealizowanych przez niego zadań przy budowie sieci ciepłowniczej min Dn100 o łącznej długości 300 mb. i zastosowania muf termokurczliwych o łącznej wartości min 300.000 zł.

### Typ

Potencjał techniczny

### Opis

Wykonawca zobowiązany jest posiadać zdolność techniczną i zawodową niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

**Typ**

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

**Opis**

Wykonawca zobowiązany jest wykazać dysponowanie osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

**Typ**

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

**Opis**

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie robót budowlano-montażowych oraz terenu budowy od wszelkich ryzyk, które mogą zaistnieć w czasie realizacji przedmiotu zamówienia na cały okres jego realizacji, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000 zł przy czym suma gwarancyjna powinna obejmować jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Typ**

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

**Opis**

- a)  formularz ofertowy na załączonym druku (załącznik nr 1 do ogłoszenia)
- b)  pełnomocnictwo do reprezentowania mocodawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
- c)  projekt umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia)
- d)  oświadczenie w sprawie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do ogłoszenia)
- e)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5 do ogłoszenia),
- f)  wykaz podwykonawców (załącznik nr 6 do ogłoszenia),
- g)  harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 7 do ogłoszenia),
- h)  informacja na temat osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 9)
- i)  aktualny wydruk z właściwego rejestru potwierdzający, że profil prowadzonej działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

- j) Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej (kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem),
- k) Umowa konsorcjum, jeżeli taka umowa została zawarta przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia, przy czym umowa ta powinna wskazywać lidera,
- l) Oświadczenie, że Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej, jeżeli taki status posiada,
- ł) Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, nie zaleganie z opłacaniem podatków oraz składek ubezpieczeniowych lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- m) Dowód wniesienia wadium,
- n) protokół z przeprowadzenia wizji lokalnej podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca, który nie przeprowadził wizji lokalnej, podlega odrzuceniu zgodnie z par.4 ust.24 pkt 2) Regulaminu.

### Typ

Dodatkowe warunki udziału

### Opis

Wizja lokalna:

Oferent załączy do oferty protokół z przeprowadzenia wizji lokalnej podpisany przez Zamawiającego i Oferenta. Oferent, który nie przeprowadził wizji lokalnej, podlega odrzuceniu zgodnie z par.4 ust.24 pkt 2) Regulaminu.

Tryb przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca inwestycji:

1) W celu umówienia się na wizję lokalną Oferent ma obowiązek przesłania zgłoszenia na adres mailowy: [biuro@zec-ddz.pl](mailto:biuro@zec-ddz.pl), propozycji daty i godziny przeprowadzenia wizji. Wizja lokalna może być przeprowadzona w okresie od dnia publikacji ogłoszenia do 7 dni przed upływem terminu składania ofert, od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.

## Kryteria oceny do części 1

### Czy kryterium cenowe?

TAK

### Opis

Kryteria, jakimi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty -100% cena.

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Optymalizacja sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w...

---

## Podsumowanie

### Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> **2022-12-07** - data opublikowania

-> **2023-01-10 08:00:00** - termin składania ofert

-> **2023-01** - planowany termin podpisania umowy

### Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

*Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.*